Jan Jane Toroldigo Nov 11 S17 Teroldigo 1236Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Teroldigo 11817

diminalimitan limitan lamina di







Désignation: Teroldique

Clos Planche 11 Côté S Nº 17

Vigueur: 2

Charge:

Date de maturité: 0-9-56

1-6
2-2
3-5
4-1
5-2
PR1

Désignation: Ecrolodique.

Clos Planche M côté S No 17

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: (16.9.57)

2-5

3-0

4-2

5-0

Désignation:

Clos Planche M côté S Non F

Vigueur: 3

Date de mâturité ... L. 9-1958 Re-0

Charge:

8. 1 3

2 1

3 0

4 0

5 0

ituuliiituul Tuuliiituul

1 1	Nombre total	19	32	24.	A 25	7 E S	1 -	• !	6 9	
	.8.	.0.	.0.	0.	5	! !×	1 1 1	1 1		•.
1 8	· 6.	.0.	1.0.				1 *	1 1		
	. 4 .	#. #.				1	! ! !	. !		

I 28-3-56

! ! !	!	1 4-3	\$ [3	! 11-3	D A !	T !	E S	!	!	1
t t 1	17.	1 .0.	.2.	1 4.	1 .	. 1			1	1
1 2	1 14.	. 3.	.5.	110	! .	. 1			!	
1 3/	1			1	1 .	. 1			1	
i /4	I			1		. I			i	
1 /5	1 * *	1 !			. 1	• I	!		1	1

II = D le 10-3.57

Année , 1958-			-Eiroldigo											
do			. Planch	19					Ca	té .	11	31	7	
						_===	====						====	=====
! !	! Nombre	1			D	A	T	E	S					
!	! total	19/3	22-3	127/3!			1		1		1		!	
! ! 1	1 .6.		.3.	1.4.x1			! .	5	1.	2	!		1	4
! 2	1.5.	4.1	٤.	1.2.	q		1		1 .		1		1 .	
! 3	1.3.	1.00	D.	1.2. x!			! .		1		! ,		!	
! ! F 4	1 .4.	. 40	1.	1.3.x1			!!.		!	*	! !	e	1 .	n
! ! 5	1 .4.	.82	3.	1.4. 1			!	v	!	į.	! .	5	1 .	۵
!	1	!	!	!!!			!		1		!		1	

Désignation: Terololigo

VASSAL Planche M Côté S Nº 17 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

4 | Imitimlimit

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéauses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation: Feroldigo

VASSAL Planche M côté S Nº 17 souche (12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6
- 27 sur nervures (7 sur limbe 8).
- 27 à limbe plan 3 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🗐.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement .
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

Nº ordre

4

limbolooti

Désignation: Teroldigo

Planche 11 côté S Nº 17 souche 12345 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille:

rouge foncé 4. externité joiene

coloré 7 - vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 19-6-54

No ordre

Désignation Turoldigo

4 | [[[[[]]]]]]]

VASSAL planche 4 côté \$ No 17 souche 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long (1) moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniety 57

alaminalaminakanian kuntuul

Amundanti ilikuwa ili nga aksasa ili ni

N° ordre Désignation Terologo

4

VASSAL planche 11 côté S Nº 17 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte (point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long(1) moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

```
Nº d'ordre
                            Teroldigo
     Désignation
                planche M côté S No 12 souche 1 2 3 4 5
      VASSAL
                                      GRAPPE
     - Grosse 1 - Moyenne (2) Petite 3.
      - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
      - à pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.
     - à pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
                                       BAIE
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
      - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
     - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
                fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
      - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
      - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
      - à jus incolore (1) - coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) molle 8.
     - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
      - à pédicelle long 1 - moyen (2)- court 3.
      - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte ) - rouge 8 - irrégulière 9.
      - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
      - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Forger 14. 9-56

olombooloogeeeleeteeleeteele

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
   41
             : grêle (1), fort (2)
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
    11
             : adhérente avec lenticelles (1), resistante se détachant
Ecorce
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3),
                   autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
   21
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranecux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
    11
   11
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noevds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), sauro (8).
    11
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nosuels (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bli-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (2), blun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
    [1
             : pointus en dard (1), coniques (2) arrondic (3).
Yeux
             : marron (), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large
                      : saillant 7, effacé (?)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectilique ascen-
                             dant (4).
```

```
N° d'ordre: 12360. 3. . Désignation: Teroldigo. . . . .
  Emplacement: . . . . . . . Vas. 11 517 . Vign. . . . .
  8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 6 .
  14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - € - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 5 - 6 - 7 - 8.
 17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 -(2) 3.
19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . @ - @ - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9.
 22 - Largeur S.P.: . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1-2-3.
            Mediane/Base: 6-7-8.
```

Rouquer